

Imprimir con el Ricoh GX7000

Sublimation ICC Profile desde Photoshop en MAC OS X

El espacio de color de Photoshop debe ser puesto al espacio de trabajo donde el perfil sublimation ICC fue creado. Esto permite una visualización gráfica correcta de sus imágenes. La exactitud de la imagen mostrada en su pantalla depende de la calidad de su pantalla y la calibración del perfil ICC.

NOTA: *Sus pantallas y sus menús se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza. No obstante, los ajustes serán idénticos.*

Inicialice Photoshop y abra la ventana de ajustes de color por hacer clic en **Edit → Color Settings**.




1. Ponga “Working Spaces” - “RGB” a “Adobe RGB (1998)”
2. Ponga “Working Spaces” - “CMYK” a “U.S. Web Coated (SWOP) v2”
3. Ponga “Working Spaces” - “Gray” a “Gray Gamma 2.2”
4. Ponga “Working Spaces” - “Spot” a “Dot Gain 20%”
5. Ponga “Color Management Policies” - “RGB” a “Convert to Working RGB”
6. Ponga “Color Management Policies” - “CMYK” a “Preserve Embedded Profiles”
7. Ponga “Color Management Policies” - “Gray” a “Preserve Embedded Profiles”

Seleccione las cajas “Profile Mismatches” y “Missing Profiles”.


Haga clic en **“Save”** y ponga un nombre apropiado, ej. Dye_Sublimation.

El espacio de trabajo de Photoshop RGB ya está puesto y puede trabajar con sus imágenes. De vez en cuando se encuentre una advertencia **“Embedded Profile Mismatch”** cuando se abre imágenes en Photoshop.




Cuando aparezca la caja de diálogo **“Embedded Profile Mismatch”**, seleccione **“Convert document’s colors to the working space”**.

Hay que invertir manualmente su imagen en Photoshop antes de imprimir. Asegúrese que su imagen esté seleccionada y invierta su imagen: **‘Flip Canvas Horizontally’**: Image → Rotate Canvas → Flip Canvas Horizontally.



Haga clic en **File** → **Print** para imprimir una imagen.

NOTA: Si utiliza versiones más viejas que la CS4, necesitará hacer clic en **File** → **Print with Preview**. Sus pantallas se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza, pero los ajustes serán idénticos.




Seleccione los ajustes de arriba y siga los pasos 1 a 7.

1. Seleccione la impresora apropiada desde el menú desplegable.
2. Seleccione “**Color Management**” desde el menú desplegable.
3. Haga clic en el botón “**Document**”.
4. Bajo “**Color Handling**”, seleccione “**Photoshop Manages Colors**” desde el menú desplegable.
5. Bajo “**Printer Profile**”, seleccione el perfil Ricoh ICC.
6. Bajo “**Rendering Intent**”, seleccione “**Perceptual**” desde el menú desplegable.
7. Haga clic en “**Print**” para abrir las opciones de impresora.

NOTA: Hay que reinicializar Photoshop después de instalar el perfil ICC. Si no ve el perfil sublimation ICC después de reinicializar Photoshop, asegúrese que el perfil esté en la carpeta apropiada: Macintosh HD:System:Library:ColorSync:Profiles

En cuanto haya hecho clic en **“Print”** se abrirá la ventana **“Print Options”**.




1. Asegúrese que la impresora correcta esté seleccionada.
2. Seleccione **“Printer Features”** desde la lista desplegable.

NOTA: Si no ve esta lista, haga clic en la flecha inferior en el círculo verde.


3. Seleccione **“Setup”** desde la lista desplegable **“Feature Sets”**.
4. Seleccione **“Color”** desde la lista desplegable **“Color/Black and White”**.
5. Seleccione **“Inkjet Plain Paper”** desde la lista desplegable **“Paper Type”**.

NOTA: En cuanto seleccione **“Inkjet Plain Paper”** verá la advertencia siguiente. Haga clic en **“Continue”**.



NOTA: En cuanto haya hecho clic en “**Continue**” las preferencias siguientes se seleccionarán automáticamente:

1. “**600 dpi**” se seleccionará desde el menú desplegable “**Resolution**”.
2. “**Unidirectional**” se seleccionará desde el menú desplegable “**Bi-/Uni-directional Printing**”.



1. Seleccione “**Image Adjustments**” desde la lista desplegable “**Feature Sets:**”.
2. Seleccione “**Off**” desde la lista desplegable “**Color Profile**”.
3. Haga clic en “**Print**”.

Photoshop ya imprimirá su imagen utilizando el perfil sublimation ICC con el controlador de impresora configurado.